

VERWINFO Betalingsinformatie

Bestandsbeschrijving

Definitief

Classificatie: OPEN

Versie 4.1 - 1 november 2009



Inhoud

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Inleiding | 3 |
| 2 | Algemeen | 4 |
| 2.1 | Inhoud | 4 |
| 2.2 | Verstrekking | 6 |
| 2.3 | Wijziging | 6 |
| 2.4 | Testen | 6 |
| 3 | Technisch | 7 |
| 3.1 | Structuur..... | 7 |
| 3.2 | Records..... | 10 |
| 3.3 | Rubrieken..... | 13 |
| 3.4 | Datacommunicatie | 19 |
| | Bijlage 1 Signaalcode en Signaaltekst | 20 |

Copyright © Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved.

No part of this publication may be copied or reproduced, sold or transferred to any person, in whole or in part, in any manner or form or on any media, without the prior written permission of Equens. The recipient is, however, authorised to copy or reproduce this publication within its own organisation as may be reasonably necessary for the purpose for which it is supplied. Any such copy or reproduction will include the following: acknowledgement of the source, reference and date of the publication, and all notices set out on this page.

1 Inleiding

Deze brochure is bestemd voor banken en zakelijke cliënten die van Equens elektronische informatie ontvangen naar aanleiding van verwerkt betalingsverkeer. Equens levert deze betalingsinformatie in de bestandsindeling VERWINFO ('verwerkingsinformatie'). Als de dienstverlening aan banken verschilt van die aan zakelijke cliënten, wordt dit vermeld.

De brochure, te vinden op www.equens.com, begint met algemene informatie, gevolgd door de technische specificaties van het bestand. Op www.equens.com is ook de VERWINFO reader te vinden. Dit programma vertaalt de inhoud van een VERWINFO bestand naar een duidelijke lijst, op beeldscherm of papier.

Deze uitgave (november 2009) verschilt op de volgende punten van de vorige uit maart 2009.

- 1 Per 1 november 2009 zijn de volgende Transactiesoorten afgeschaft:
 - 0224 eenmalige actie machtiging;
 - 0226 doorlopende machtiging bouwnijverheid;
 - 0334 terugboeking op eenmalige actie machtiging;
 - 0336 terugboeking op doorlopende machtiging bouwnijverheid.
- 2 Introductie nieuwe Signaalcode:
 - 1099 Verevenen niet toegestaan.

2 Algemeen

2.1 Inhoud

VERWINFO bevat vier soorten informatie.

| | |
|---------------------|--|
| Batchsoort A | geweigerde en geannuleerde opdrachten |
| Batchsoort B | terugboekingen ('storno') van incasso-opdrachten |
| Batchsoort C | acceptgiro's, desgewenst aangevuld met credit betalingen |
| Batchsoort D | namen en adressen van crediteuren |

Een VERWINFO bestand bevat uitsluitend batches van één Batchsoort. Als u meerdere Batchsoorten ontvangt, krijgt u meerdere bestanden. Ontvangers van Batchsoort C kunnen de acceptgiro's en de credit betalingen in aparte bestanden krijgen.

Geweigerde en geannuleerde opdrachten (Batchsoort A)

Batchsoort A bevat opdrachten uit een door u ingezonden batch (bijvoorbeeld een ClieOp batch) die Equens niet heeft kunnen uitvoeren, of op uw verzoek heeft geannuleerd.

Equens heeft de post geweigerd of teruggebogen. Geweigerde posten komen alleen voor in VERWINFO. Teruggebogen posten ziet u ook op uw rekeningafschrift, als een boeking van en naar uzelf.

Voor een overzicht van redenen om een opdracht niet uit te voeren zie [Bijlage Signaalcode en Signaaltekst](#).

Equens verstrekt Batchsoort A ook op papier, het Signaleringsverslag.

Een opdracht ten gunste van een rekeningnummer met maximaal 7 cijfers die niet uitvoerbaar is, wordt door de ING geretourneerd via Equens. Hij staat dan niet in Batchsoort A, maar in C.

Een incasso-opdracht ten laste van een rekeningnummer met maximaal 7 cijfers die niet uitvoerbaar is, wordt door de ING teruggeboekt via Equens. Hij staat dan niet in Batchsoort A, maar in B.

Terugboekingen (Batchsoort B)

Batchsoort B bevat terugboekingen van door u ingezonden incasso-opdrachten. Het initiatief tot de terugboeking is genomen door de bank van de geïncasseerde of door de geïncasseerde zelf.

Acceptgiro's en credit betalingen (Batchsoort C)

Batchsoort C bevat voor u verwerkte acceptgiro's, onder vermelding van naam en rekeningnummer van de betaler indien dit nummer in de coderegel van het acceptgiroformulier staat.

Als u wilt, kunt u ook de credit betalingen ontvangen die Equens heeft verwerkt.

Op uw verzoek levert Equens de volgende gegevens extra:

- bij acceptgiro: rekeningnummers die niet in de coderegel van het acceptgiroformulier staan (maar wel op de body);
- bij acceptgiro en betalingen: adres van de betaler.

Als u adres wenst, ontvangt u automatisch ook rekeningnummers die niet in de coderegel van het acceptgiroformulier staan.

Namen en adressen van crediteuren (Batchsoort D)

Batchsoort D bevat namen en adressen behorende bij begunstigde rekeningen uit een door u ingezonden ClieOp batch, of BetOpd (alleen banken) batch, met crediteuren betalingen of salaris betalingen, tenzij Equens de betaling heeft omgebogen naar een andere rekening, in welk geval u naam en adres van de nieuwe rekening ontvangt.

U ontvangt geen naam en adres bij geweigerde posten, bij rekeningnummers met maximaal 7 cijfers, of bij rekeningen die niet voorkomen in het Equens bestand.

Eindbestemming en cliënt

De ontvanger van een VERWINFO bestand is de eindbestemming. Het bestand bevat informatie voor één of meer cliënten. Eindbestemming en cliënt kunnen dezelfde zijn. Maar vaak is de eindbestemming een servicebureau dat de administratie voor een aantal cliënten verzorgt.

2.2 Verstrekking

Equens stelt VERWINFO iedere werkdag om 20 uur beschikbaar.

Op verzoek spaart Equens Batchsoorten B en C op gedurende een bepaalde periode: wekelijks, tweewekelijks of maandelijks. Batchsoort C kan ook worden opgespaard tot een afgesproken aantal posten is bereikt.

Op verzoek verstrekt Equens een nihil opgave. In geval van Batchsoort A betekent de nihil opgave dat alle posten uit de ingezonden batch uitgevoerd zijn. In geval van Batchsoorten B en C betekent de nihil opgave dat er geen terugboekingen of bijboekingen voor de cliënt zijn verwerkt. In geval van Batchsoort D betekent de nihil opgave dat de ingezonden batch geen enkele correcte post bevatte ten gunste van een gewone rekening.

Cliënten gebruiken de nihil opgave om te controleren of zij wel alle VERWINFO bestanden ontvangen en verwerken. Echter, deze controle kan eenvoudiger uitgevoerd worden aan de hand van de rubriek Uitvoervolnummer, die bij iedere uitvoerverstrekking met 1 oploopt.

2.3 Wijziging

Equens houdt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen. Ten behoeve van de transparantie zullen deze wijzigingen zoveel mogelijk de vorm aannemen van toevoegingen. U hoeft uw programmatuur in zulke situaties niet aan te passen, mits u er rekening mee heeft gehouden dat Equens

- nieuwe rubriekswaarden kan definiëren (voorbeeld: het ophogen van Bestandsversie bij wijziging);
- Fillers kan gebruiken voor nieuwe rubrieken;
- nieuwe records kan definiëren.


In incidentele gevallen worden rubrieken of records geschrapt, bijvoorbeeld het Eurorecord. Van dit soort wijzigingen wordt u tijdig op de hoogte gesteld. Bij wijziging past Equens ook de VERWINFO reader aan.

2.4 Testen

U kunt gedurende een bepaalde periode test VERWINFO bestanden ontvangen. Deze testbestanden bevatten voor u in productie verwerkte posten.

3 Technisch

3.1 Structuur



Structuur post Batchsoort A

| | | |
|-----|---|-----|
| 1 | Post record 1 | 100 |
| 1 | Eurorecord | 101 |
| 1 | Post record 2 | 105 |
| 0-4 | Omschrijving record | 110 |
| 0-1 | Bankinforecord (<i>alleen banken</i>) | 115 |
| 1 | Equens record 1 | 500 |
| 1 | Equens record 2 | 600 |

- *let op: het Eurorecord wordt met ingang van versie 4.2 afgeschaft*

Structuur post Batchsoort B

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 1 | Post record 1 | 100 |
| 1 | Eurorecord | 101 |
| 1 | Post record 2 | 105 |
| 0-4 | Omschrijving record | 110 |
| 1 | Equens record 1 | 500 |
| 1 | Equens record 2 | 600 |

- *let op: het Eurorecord wordt met ingang van versie 4.2 afgeschaft*
- *de posten zijn gesorteerd op Runnummer post / Betalingskenmerk*

Structuur post Batchsoort C

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 1 | Post record 1 | 100 |
| 1 | Eurorecord | 101 |
| 1 | Post record 2 | 105 |
| 0-4 | Omschrijving record | 110 |
| 1 | Equens record 1 | 500 |
| 0-1 | Naam record | 505 |
| 0-1 | Straat record | 510 |
| 0-1 | Woonplaats record | 515 |
| 0-1 | Equens record 2 | 600 |

- *let op: het Eurorecord wordt met ingang van versie 4.2 afgeschaft*
- *de posten zijn gesorteerd op Runnummer post / Betalingskenmerk*
- *het Naam record wordt alleen geschreven als het betreffende rekeningnummer voorkomt in het Equens bestand*
- *Straat- en Woonplaats record worden alleen geschreven als de cliënt deze gegevens wenst en als het betreffende rekeningnummer voorkomt in het Equens bestand*
- *het Equens record 2 komt alleen voor bij een retour betaling vanaf een rekeningnummer met maximaal 7 cijfers*

Structuur post Batchsoort D

| | | |
|-----|-------------------|-----|
| 1 | Equens record 3 | 503 |
| 0-1 | Naam record | 505 |
| 0-1 | Straat record | 510 |
| 0-1 | Woonplaats record | 515 |

- *Naam-, Straat- en Woonplaats record worden alleen geschreven als het betreffende rekeningnummer voorkomt in het Equens bestand*

3.2 Records

Toelichting

9(n) de rubriek is numeriek en telt n posities

X(n) de rubriek is alfanumeriek en telt n posities

| Naam | Vorm | Inhoud |
|--|--|---|
| Bestandsvoorlooprecord Recordcode Bestandsnaam Filler Bestandsversie Aanmaakdatum Runnummer bestand Rekeningnummer eindbestemming Uitvoervolnummer Bestandsvolnummer Filler | XXX X(8) X XXX X(6) X(4) X(10) X(4) XX X(9) | 010 A 4.1 |
| Batch voorlooprecord 1 Recordcode Rekeningnummer client Filler Totaalbedrag Aantalposten Testcode Batchsoort Periodetype Periodelengte Periodenummer Filler | XXX X(10) XXX X(18) X(7) X X X XX XXX X | 050 |
| Batch voorlooprecord 2 Recordcode Muntsoort Batchidentificatie Filler | XXX XXX X(16) X(28) | 051 |
| ZVS Batch Reference Record Recordcode Reserve | XXX X(47) | 052 <i>Equens internal unit, not supplied externally</i> |

| Naam | Vorm | Inhoud |
|---|---|--------|
| Post record 1 Recordcode Bedrag Rekeningnummer betaler Rekeningnummer begunstigde Rekeningnummer boeking Controlecijfer rekeningnummer betaler Betalingskenmerkgoed Filler | XXX X(13) X(10) X(10) X(10) X X XX | 100 |
| Eurorecord Recordcode Clientmuntsoort Bedrag-nlg Bedrag-eur Filler | XXX XXX X(13) X(13) X(18) | 101 |
| <i>Let op: het Eurorecord wordt met ingang van versie 4.2 afgeschaft.</i> | | |
| Post record 2 Recordcode Betalingskenmerk Bronnavraaggegevens Redenstorno Oorspronkelijk rekeningnummer begunstigde | XXX X(16) X(19) XX X(10) | 105 |
| Omschrijving record Recordcode Omschrijving Filler | XXX X(32) X(15) | 110 |
| Bankinfo record Recordcode Bankinfo Filler | XXX X(30) X(17) | 115 |
| Equens record 1 Recordcode Poststatus Oorspronkelijke vereveningsdatum Filler Runnummer post Vereveningsdatum Transactiesoort Filler | XXX XX X(6) X(14) X(4) X(6) X(4) X(11) | 500 |

| Naam | Vorm | Inhoud |
|---|--|---|
| Equens record 3 Recordcode Rekeningnummer Oorspronkelijk rekeningnummer Filler | XXX X(10) X(10) X(27) | 503 |
| Naam record Recordcode Naam Filler | XXX X(35) X(12) | 505 |
| Straat record Recordcode Straat Filler | XXX X(35) X(12) | 510 |
| Woonplaats record Recordcode Woonplaats Filler | XXX X(35) X(12) | 515 |
| Equens record 2 Recordcode Signaalcode Signaaltekst Filler | XXX X(4) X(32) X(11) | 600 |
| ZVS Payment Reference Record Recordcode Reserve | XXX X(47) | 900 <i>Equens internal unit, not supplied externally</i> |
| Batch sluitrecord Recordcode Aantalpostengeweigerd Aantalpostenteruggebogen Aantalposten Totaalbedrag Filler | XXX X(7) X(7) X(7) X(18) X(8) | 950 |
| Bestandssluitrecord Recordcode Aantalbatches Vervolgbestandsnummer Filler | XXX X(6) XX X(39) | 990 |

3.3 Rubrieken

- niet ingevulde rubrieken bevatten spaties;
- gedeeltelijk ingevulde rubrieken worden aangevuld met voorloophnullen, behalve Naam-, Straat- en Woonplaats, Signaaltekst en Omschrijving, die staartspaties krijgen;
- achter iedere rubriek staat tussen haakjes vermeld in welk record de betreffende rubriek voorkomt;
- rekeningnummers met maximaal 7 cijfers hebben een P op de eerste positie (ook indien die niet was meegegeven bij aanlevering); de ruimte tussen de P en het nummer is opgevuld met nullen, bijvoorbeeld: P001234567.

Aanmaakdatum (Bestandsvoorlooprecord)

De datum waarop het VERWINFO bestand door Equens is aangemaakt. Formaat jjmddd.

Aantal batches (Bestandssluitrecord)

Het aantal batches dat het VERWINFO bestand bevat.

Aantal posten (Batch sluitrecord)

Het aantal Equens records 1 of 3 dat de VERWINFO batch bevat.

Aantal posten (Batch voorlooprecord 1)

Rubriek is alleen gevuld in Batchsoorten A en D.
Het aantal posten dat de ingezonden batch bevatte.

Aantal posten geweigerd (Batch sluitrecord)

Rubriek is alleen gevuld in Batchsoort A.
Het aantal posten in de VERWINFO batch met Poststatus 01.

Aantal posten teruggebogen (Batch sluitrecord)

Rubriek is alleen gevuld in Batchsoort A.
Het aantal posten in de VERWINFO batch met Poststatus 02.

Bankinfo (Bankinforecord)

Bevat Bankinfo zoals aangeleverd door de bank.

Batchidentificatie (Batch voorlooprecord 2)

Rubriek is alleen ingevuld in Batchsoorten A en D.
Bevat de inhoud van de gelijknamige rubriek uit de ingezonden batch.

Batchsoort (Batch voorlooprecord 1)

Geeft aan wat voor soort posten de VERWINFO batch bevat. Bevat A, B, C of D.
Zie 'Inhoud' voor de betekenis.

Bedrag (Post record 1)

Bevat het bedrag van de post, in de muntsoort aangegeven door Muntsoort.
In Batchsoort A is dit het bedrag zoals door de inzender is meegegeven.
In de Batchsoorten B en C is dit het bedrag dat door Equens is verevend.

VERWINFO Betalingsinformatie

Bestandsbeschrijving

Bedrag-eur (Eurorecord)

Het bedrag van de post in eurocenten. Rubriek is niet ingevuld in Batchsoort A.

Let op: het Eurorecord wordt met ingang van versie 4.2 afgeschaft.

Bedrag-nlg (Eurorecord)

Het bedrag van de post in guldencenten. Rubriek is niet ingevuld in Batchsoort A.

Let op: het Eurorecord wordt met ingang van versie 4.2 afgeschaft.

Bestandsnaam (Bestandsvoorlooprecord)

Identificeert de bestandsindeling. Bevat "VERWINFO".

Bestandsversie (Bestandsvoorlooprecord)

Bevat het versienummer van VERWINFO.

Bestandsvolgnummer (Bestandsvoorlooprecord)

Het volgnummer van het VERWINFO bestand binnen een Uitvoervolgnummer. Als er voor een eindbestemming meerdere bestanden worden aangemaakt, hebben zij een Bestandsvolgnummer dat vanaf 1 met 1 oploopt.

In het volgende voorbeeld ontvangt een eindbestemming drie keer uitvoer. De eerste keer bestaat de uitvoer uit 3 bestanden, de tweede keer uit een nihilopgave, de derde keer uit 1 bestand.

| | Uitvoervolgnr | Bestandsvolgnr | Vervolgbestandsnr |
|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| bestand1 | 1234 | 01 | 02 |
| bestand2 | 1234 | 02 | 03 |
| bestand3 | 1234 | 03 | 00 |
| nihilopgave | 1235 | 01 | 00 |
| bestand | 1236 | 01 | 00 |

Betalingskenmerk (Post record 2)

Bevat in Batchsoorten A en C het betalingskenmerk zoals door de inzender is meegegeven.

Bevat in Batchsoort B het betalingskenmerk uit de oorspronkelijke incasso.

Betalingskenmerkgoed (Post record 1)

Rubriek is alleen gevuld in Batchsoort C bij acceptgiro.

Geeft aan of het controlecijfer in het Betalingskenmerk uit de acceptgiro coderegel juist is. Waarden:

J controlecijfer juist
N controlecijfer onjuist
spatie geen controlecijfer aanwezig

Bronnavraaggegevens (Post record 2)

Bevat de identificatie van de post, toegekend door de bank of Equens. Bij navragen dient dit gegeven te worden vermeld.

Clïentmuntsoort (Eurorecord)
Bevat spaties of EUR.

Let op: het Eurorecord wordt met ingang van versie 4.2 afgeschaft.

Controlecijfer rekeningnummer betaler (Post record 1)
Rubriek is alleen gevuld in Batchsoort C bij acceptgiro.
Bevat het controlecijfer van het rekeningnummer met maximaal 7 cijfers van de betaler. Waarden:
0 – 9 als Rekeningnummer betaler een rekeningnummer met maximaal 7 cijfers bevat
spatie als Rekeningnummer betaler een gewoon rekeningnummer bevat

Filler (alle records)
Gereserveerd.

Muntsoort (Batch voorlooprecord 2)
Bevat EUR.

Naam (Naam record)
Bevat de naam behorende bij Rekeningnummer betaler (Batchsoort C) of bij Rekeningnummer (Batchsoort D). Kan incidenteel spaties bevatten.

Omschrijving (Omschrijving record)
De omschrijving die bij de ingezonden post is meegegeven.

Oorspronkelijk rekeningnummer (Equens record 3)
Als Equens de betaling heeft omgebogen naar een ander rekeningnummer ('ombuigen tiencijferig' of 'ombuigen Overstapservice'), dan bevat deze rubriek het oorspronkelijke rekeningnummer van de begunstigde en bevat Rekeningnummer het rekeningnummer waarnaar is omgebogen.
Als er geen ombuiging heeft plaatsgevonden, staat in deze rubriek hetzelfde als in Rekeningnummer.

Oorspronkelijk rekeningnummer begunstigde (Post record 2)
Rubriek is alleen ingevuld in Batchsoort C.
Als Equens de acceptgiro of betaling heeft omgebogen naar een ander rekeningnummer ('ombuigen tiencijferig' of 'ombuigen Overstapservice'), dan bevat deze rubriek het oorspronkelijke rekeningnummer van de begunstigde en bevat Rekeningnummer begunstigde het rekeningnummer waarnaar is omgebogen.
Als er geen ombuiging heeft plaatsgevonden, staat in deze rubriek hetzelfde als in Rekeningnummer begunstigde.

Oorspronkelijke vereveningsdatum (Equens record 1)
Rubriek is alleen gevuld in Batchsoort B.
De vereveningsdatum van de oorspronkelijke incasso. Formaat jjmddd.

VERWINFO Betalingsinformatie

Bestandsbeschrijving

Periode lengte, -nummer, type (Batch voorlooprecord 1)

Rubrieken zijn alleen gevuld in Batchsoorten B en C, als Equens informatie voor u opspaat ('bufferen').

De rubrieken specificeren de periode waarop de VERWINFO batch betrekking heeft. De inhoud is als volgt onderling afhankelijk:

- als Periodetype = D dan bevat Periodenummer het Juliaanse nummer van de eerste dag en Periodelengte het aantal dagen; (momenteel komt Periodetype D nog niet voor);
- als Periodetype = W dan bevat Periodenummer het nummer van de eerste week en Periodelengte het aantal weken; (momenteel 1 of 2 weken);
- als Periodetype = M dan bevat Periodenummer het nummer van de eerste maand en Periodelengte het aantal maanden (momenteel 1 maand).

Poststatus (Equens record 1)

Rubriek is alleen van belang bij Batchsoort A. Onuitvoerbare en geannuleerde opdrachten worden óf geweigerd óf teruggebogen. Waarden:

| | |
|----|---|
| 00 | niet van toepassing (Batchsoorten B en C) |
| 01 | geweigerde post |
| 02 | teruggebogen post |

Recordcode (alle records)

Identificeert het record. Voor waarden zie [Records](#).

Redenstorno (Post record 2)

Rubriek is alleen gevuld in Batchsoort A en B.

Bevat de reden van terugboeking zoals meegegeven door de bank van de geïncasseerde. Hieronder staan de mogelijke waarden plus de bijbehorende Signaalcode en Signaaltekst.

| Redenstorno | Signaalcode | Signaaltekst |
|-------------|-------------|----------------------------------|
| 01 | 0010 | Administratieve reden |
| 02 | 0011 | Rekeningnummer vervallen |
| 03 | 0001 | Rekeningnummer onbekend |
| 05 | 0012 | Geen incassomachtiging verstrekt |
| 06 | 0013 | Niet akkoord met afschrijving |
| 07 | 0014 | Dubbel betaald |
| 08 | 0005 | Naam/nummer stemmen niet overeen |
| 09 | 0007 | Rekeningnummer geblokkeerd |
| 10 | 0008 | Selektieve incasso blokkade |
| 11 | 0009 | Rekeningnummer WKA |

Rekeningnummer (Equens record 3)

Het rekeningnummer van de begunstigde, eventueel na ombuiging (zie Oorspronkelijk rekeningnummer).

Rekeningnummer begunstigde (Post record 1)

Het rekeningnummer van de begunstigde (bij terugboekingen is dit de oorspronkelijke geïncasseerde).

Rekeningnummer betaler (Post record 1)

Bevat het rekeningnummer van de betaler (bij terugboekingen is dit de incassant). Als deze rubriek in Batchsoort C bij acceptgiro niet is gevuld, dan is het rekeningnummer van de betaler niet bij Equens bekend.

Rekeningnummer boeking (Post record 1)

Bevat Rekeningnummer boeking (Betopd).

Rekeningnummer cliënt (Batch voorlooprecord 1)

Bevat in Batchsoorten A en D het rekeningnummer van de opdrachtgever van de ingezonden batch.

Bevat in Batchsoort B het rekeningnummer van de incassant.

Bevat in Batchsoort C het rekeningnummer van de begunstigde.

Rekeningnummer eindbestemming (Bestandsvoorlooprecord)

Het rekeningnummer van de ontvanger van VERWINFO.

Runnummer bestand (Bestandsvoorlooprecord)

Bevat het nummer van de verwerkingscyclus (run) waarin het VERWINFO bestand is aangemaakt. In iedere run wordt het met 1 verhoogd . Na 9999 komt 0001. Per Runnummer geldt één Vereveningsdatum en andersom.

Runnummer post (Equens record 1)

Bevat het nummer van de verwerkingscyclus (run) waarin de post is verevend of geweigerd. In iedere run wordt het met 1 verhoogd . Na 9999 komt 0001. Per Runnummer geldt één Vereveningsdatum en andersom.

Signaalcode, Signaaltekst (Equens record 2)

Zie [Bijlage Signaalcode en Signaaltekst](#).

Straat (Straat record)

Bevat de straatnaam en het huisnummer behorende bij Rekeningnummer betaler (Batchsoort C) of bij Rekeningnummer (Batchsoort D). Kan incidenteel spaties bevatten.

Testcode (Batch voorlooprecord 1)

Geeft aan of het VERWINFO bestand een test- of een productiebestand is. De code heeft in alle batches van het bestand dezelfde waarde:

| | |
|---|-----------|
| P | productie |
| T | test |

Totaal bedrag (Batch voorlooprecord 1)

Rubriek is alleen gevuld in Batchsoorten A en D.

Het totaalbedrag van de ingezonden batch in de muntsoort aangegeven door Muntsoort.

Totaal bedrag (Batch sluitrecord)

Rubriek is alleen gevuld in Batchsoorten B en C.

Bevat het totaalbedrag van de VERWINFO batch, in de muntsoort aangegeven door Muntsoort.

VERWINFO Betalingsinformatie*Bestandsbeschrijving***Transactiesoort** (Equens record 1)

Rubriek kan leeg zijn in Batchsoort A.

Specificeert de soort post. Onderstaand schema bevat de waarden die op dit moment kunnen voorkomen. Onder Batchsoort staat in welke Batchsoort(en) de Transactiesoort kan voorkomen. Als de letter van de Batchsoort tussen haakjes staat, kunnen alleen *banken* de betreffende Transactiesoort tegenkomen.

| Transactiesoort | Batchsoort |
|--|-------------------|
| 0000 crediteuren betalingen | A C |
| 0001 door bank geconverteerde opdrachten | (A) C |
| 0002 periodieke overboekingen | (A) C |
| 0003 salarissen | A C |
| 0006 iDEAL internet betalingen | (A) C |
| 0009 Digitale Nota betalingen | (A) C |
| 0092 EBALink betaling | C |
| 0220 doorlopende machtiging algemeen | A |
| 0221 eenmalige machtiging | A |
| 0222 doorlopende machtiging bedrijven | A |
| 0223 doorlopende machtiging kansspelen | A |
| 0227 doorlopende machtiging bedrijven zonder terugboekingsrecht debiteur | A |
| 0228 doorlopende telefonische machtiging | A |
| 0229 eenmalige telefonische machtiging | A |
| 0284 doorlopende telefonische machtiging kansspelen | A |
| 0285 Overheidsvordering | A |
| 0330 terugboeking op doorlopende machtiging algemeen | (A) B |
| 0331 terugboeking op eenmalige machtiging | (A) B |
| 0332 terugboeking op doorlopende machtiging bedrijven | (A) B |
| 0333 terugboeking op doorlopende machtiging kansspelen | (A) B |
| 0337 terugboeking op doorlopende machtiging bedrijven zonder terugboekingsrecht debiteur | (A) B |
| 0338 terugboeking op doorlopende telefonische machtiging | (A) B |
| 0339 terugboeking op eenmalige telefonische machtiging | (A) B |
| 0394 terugboeking op doorlopende telefonische machtiging kansspelen | (A) B |
| 0395 terugboeking op Overheidsvordering | (A) B |
| 1010 betaalautomaat transactie | A |
| 1144 acceptgiro zonder bedrag in coderegel | (A) C |
| 1145 acceptgiro met bedrag in coderegel | (A) C |

Uitvoervolnummer (Bestandsvoorlooprecord)

Het volgnummer van de uitvoerverstrekking. Een eindbestemming die alle vier de Batchsoorten ontvangt, en die acceptgiro's en credit betalingen in aparte bestanden ontvangt, heeft met vijf Uitvoervolnummers te maken. Zie ook Bestandsvolnummer.

De eerste keer dat een bepaalde VERWINFO versie wordt verstrekt, bevat de rubriek 1 (er wordt niet doorgenummerd over versies).

Vereveningsdatum (Equens record 1)

Bevat de datum waarop de post is verevend of geweigerd. Formaat jjmddd.

Vervolgbestandsnummer (Bestandsluitrecord)

Het Bestandsvolgnummer van het volgende VERWINFO bestand binnen een Uitvoervolnummer. Als er geen volgend bestand is, dan bevat Vervolgbestandsnummer de waarde "00". Zie Bestandsvolgnummer.

Woonplaats (Woonplaats record)

Bevat de postcode en woonplaats behorende bij Rekeningnummer betaler (Batchsoort C) of bij Rekeningnummer (Batchsoort D). Kan incidenteel spaties bevatten.

3.4 Datacommunicatie

Equens verstrekt VERWINFO middels een van de volgende internationale standaards voor bestandsuitwisseling:

- Connect:Direct® van Sterling Commerce;
- Secure FTP;
- Equens Internet Services
- SwiftNet FileAct® (*alleen banken*).

Bijlage 1 Signaalcode en Signaaltekst

Signaalcode en Signaaltekst bevatten de reden waarom een opdracht

- niet is uitgevoerd door Equens (Batchsoort A);
- wordt teruggeboekt door de bank (Batchsoort B);
- wordt geretourneerd door de ING (Batchsoort C).

Hieronder vindt u een overzicht van waarden die op dit moment kunnen voorkomen, uitgesplitst naar Batchsoort. Equens behoudt zich het recht voor codes en teksten toe te voegen, te schrappen en te wijzigen.

Batchsoort A

| Code | Tekst |
|------|--|
| 1001 | Oorspronkelijke incasso niet gevonden |
| 1004 | Bank opdrachtgever ongelijk betaler |
| 1005 | Bank opdrachtgever ongelijk begunstigde |
| 1007 | Rekeningnummer betaler spaarrekening |
| 1008 | Rekeningnummer betaler vervallen |
| 1009 | Rekeningnummer begunstigde vervallen |
| 1010 | Rekeningnummer geblokkeerd voor incasso <i>De incasso-opdracht is niet uitgevoerd omdat rekeningnummer betaler is geblokkeerd voor deze incasso-opdracht</i> |
| 1011 | Rekeningnummer geblokkeerd voor credbet |
| 1012 | Rekeningnummer betaler onbekend WKA-nr |
| 1013 | Rekeningnummer begunstigde onbekend WKA-nr |
| 1014 | Niet toegestane WKA transactie |
| 1015 | Termijn terugboeking verstreken |
| 1017 | Reden terugboeking niet juist |
| 1018 | Oorspronkelijk runnummer niet numeriek |
| 1019 | Betalingskenmerk fout |
| 1020 | Bedrag niet numeriek |
| 1021 | Bedrag nul niet toegestaan |
| 1022 | Negatief bedrag niet toegestaan |
| 1025 | Verwerkingscode fout |
| 1028 | Terugboeking niet toegestaan |
| 1030 | NBC transactiesoort fout |
| 1031 | Teveel omschrijvingen |

| Code | Tekst |
|------|---|
| 1032 | Rekeningnummer boeking niet uitgegeven |
| 1034 | Rekeningnummer boeking fout |
| 1035 | Rekeningnummer betaler niet numeriek |
| 1036 | Rekeningnummer betaler niet elfproef |
| 1037 | Rekeningnummer betaler niet uitgegeven |
| 1039 | Rekeningnummer betaler van DNB / BGC / BLA |
| 1040 | Rekeningnummer begunstigde niet numeriek |
| 1041 | Rekeningnummer begunstigde niet elfproef |
| 1042 | Rekeningnummer begunstigde niet uitgegeven |
| 1044 | Rekeningnummer begunstigde onbekend |
| 1050 | Naam begunstigde ontbreekt |
| 1052 | Geen incassocontract |
| 1053 | Postbedrag hoger dan limiet |
| 1054 | Selectieve incasso blokkade |
| 1055 | Oorspronkelijk runnummer onbekend |
| 1057 | Naam betaler ontbreekt |
| 1059 | Herstel niet toegestaan |
| 1060 | Navraagnummer ontbreekt |
| 1069 | Ingezetene code betaler fout |
| 1081 | Ingezetene code begunstigde fout |
| 1087 | Rekeningnummer boeking niet numeriek |
| 1089 | Rekeningnummer boeking is ingevuld |
| 1091 | Annuleringsopdracht uitgevoerd |
| 1094 | Rekeningnummer opdrachtgever ongelijk betaler |
| 1097 | Rekeningnummer opdrachtgever ongelijk begunstigde |
| 1099 | Verevenen niet toegestaan |
| 1119 | Naam opdrachtgever ontbreekt |
| 1147 | Acceptgiroverspreider ongeldig |
| 1148 | Oorspronkelijk runnummer en / of BRN ontbreken |
| 1150 | Incasso al teruggeboekt / hersteld |
| 1153 | Rekeningnummer betaler onbekend |
| 1158 | Oorspronkelijk rekeningnummer ontbreekt |
| 1159 | Oorspronkelijk rekeningnummer niet numeriek |
| 1162 | Combinatie rekeningnummer formaten fout |
| 1163 | Issr scrpt rsul lengte niet num |

VERWINFO Betalingsinformatie*Bestandsbeschrijving*

| Code | Tekst |
|-------------|---|
| 1164 | Ded file nm lengte niet numeriek |
| 1165 | Transaction date niet numeriek |
| 1166 | Transaction type niet numeriek |
| 1167 | Emv card seq nr niet numeriek |
| 1168 | Trans. Curr. Code niet numeriek |
| 1169 | Amount authorised niet numeriek |
| 1170 | Amount other niet numeriek |
| 1171 | Trans seq cntr lengte niet num. |
| 1172 | Trans seq cntr niet numeriek |
| 1173 | Terml cntry code niet numeriek |
| 1174 | Issr appl data lengte niet num. |
| 1175 | Terminal type niet numeriek |
| 1176 | Trml inp capbl ind niet numeriek |
| 1177 | Aiic is niet numeriek |
| 1178 | Aiic lengte is niet numeriek |
| 1179 | Riic is niet numeriek |
| 1180 | Riic lengte is niet numeriek |
| 1183 | Reden retournering fout |
| 1185 | Rekeningnummer begunstigde van DNB STEP 2 |
| 1186 | Onjuiste comprimeringssoort ingevuld |
| 1187 | Rekeningnummer begunstigde van DNB |
| 1188 | FIIC niet numeriek |
| 1189 | FIIC-lengte niet numeriek |
| 1190 | Olancode ongeldig |
| 1191 | Prepaid pasnummer ongeldig |
| 1192 | Rekeningnummer betaler geblokkeerd |
| 1193 | Incasso bank begunstigde niet mogelijk |
| 1194 | Incasso bank betaler niet mogelijk |
| 1195 | Reknr betaler ontbreekt |
| 1196 | Rekeningnummer betaler in Overstapservice |
| 1197 | Transactiesoort niet toegestaan. |

Batchsoort B

De waarden in Batchsoort B staan beschreven bij Redenstorno.

Batchsoort C

| Code | Tekst |
|------|------------------------------------|
| 0001 | Rekeningnummer onbekend |
| 0003 | Niet bijgeschreven dd-mm-jj |
| 0005 | Naam / nummer stemmen niet overeen |
| 0007 | Rekeningnummer geblokkeerd |
| 0011 | Rekeningnummer vervallen |
| 0018 | NAW ontbreekt |